

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro. 042DoP2018-03-07

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: Juho Pystysaumalaasti PSL C32/40-3, Juho Talvipystysaumalaasti TPSL C32/40-3, valmistuspäivämäärä merkitty pakkaukseen
2. Aiottu käyttötarkoitus: Betonirakenteiden korjausaine. Sementtipohjainen laasti korjausperiaate 3 menetelmien 3.1, 3.2 ja 3.3 mukaisesti tehtävään betonin korjaukseen.
3. Valmistaja: Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy, Nieriäntie 7, 54800 Savitaipale, www.juho-laastit.com
4. Valtuutettu edustaja: -
5. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä: AVCP -luokka 2+
- 6a. Yhdenmukaistettu standardi: EN 1504-3, 2005
Ilmoitettu laitos: Inspecta Sertifiointi Oy, sertifikaatti 0416-CPR-10316-01
7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Puristuslujuus	>40 mpa, luokka R3	EN 1504-3: 2005
Kloridi-ionipitoisuus	≤ 0,05%	
Tartunta	>1,5 Mpa	
Estetty kutistuminen/laajeneminen	NPD	
Karbonatisoitumiskestävyys	hyväksytty	
Lämpöyhteensopivuus	>1,5 Mpa	
Palokäyttäytyminen	A1	
Vaaralliset aineet	ei	

käyttöturvallisuustiedote: www.juho-laastit.com

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Savitaipale 7.3.2018



Timo Kapiainen, Tuotantopäällikkö
Kuivabetoni Jurvanen ja Havo Oy